

INDEX


PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
2098-0104	 6	2098-0413	 5	2076-1103	 15
2098-0107	 1	2098-0414	 7	2078-1106	 15
2098-0108	 1	2098-0415	 4	2098-1109	 15
2098-0109	 1	2098-0419	 2	2082-1110	 15
2017-0113	 1,2	2098-0420	 15	2098-1110	 15
2098-0116	 15	2098-0433	 2	2085-1111	 15
2098-0120	 14	2098-0443	 4	2098-1111	 15
2098-0130	 12,13	2098-0444	 4	2098-1112	 15
2098-0132	 10	2098-0500	 8,9	2081-1115	 15
2098-0134	 1	2089-0512	 9	2098-1116	 15
2098-0136	 13	2098-0515	 9	2082-1118	 15
2098-0137	 13	2098-0537	 7	2076-1119	 15
2098-0139	 10	2098-0539	 7	2081-1119	 15
2098-0140	 2	2098-0580	 7	2081-1120	 15
2098-0142	 6	2098-0584	 10	2098-1151	 4
2098-0143	 3	2098-0585	 7	2098-1152	 4
2098-0144	 2			2081-1154	 4
2076-0145	 13	2098-1005	 10	2098-1163	 15
2098-0146	 2,4	2098-1006	 14	2098-1164	 15
2098-0148	 14	2072-1010	 8	2098-1165	 6
2098-0150	 8	2098-1010	 1,2	2098-1202	 14
2078-0152	 8	2076-1011	 8	2101-1204	 14
2098-0152	 8	2098-1011	 6	2098-1205	 14
2082-0156	 8	2098-1012	 6	2101-1205	 14
2098-0162	 13	2098-1015	 1	2098-1206	 14
2098-0163	 13	2098-1016	 1	2098-1207	 14
2098-0165	 13	8789-1019	 15	2098-1208	 14
2098-0166	 12	2098-1023	 1	2098-1210	 14
2098-0167	 13	2005-1027	 1,2	2098-1211	 4
2098-0168	 13	2063-1034	 1,2	2098-1212	 4
2098-0169	 13	2098-1034	 10	2098-1213	 4
2089-0181	 6	2098-1036	 1	2098-1214	 4
2098-0182	 15	2081-1038	 5	2098-1215	 4
2098-0183	 6	2098-1050	 4	2098-1216	 4
2098-0201	 3	2089-1051	 5	2098-1217	 14
8767-0214	 15	2098-1051	 6	2101-1221	 1
2075-0225	 1	2089-1053	 5	2098-1310	 14
2082-0245	 8	2098-1053	 4	2098-1311	 14
2098-0250	 9	2098-1055	 6	2098-1312	 14
2098-0260	 9	2098-1060	 2	2098-1313	 14
2098-0267	 2	2005-1061	 8	2098-1314	 14
2098-0310	 5	2098-1061	 1	2098-1315	 11
2098-0314	 5	2005-1062	 8	2098-1316	 2
2098-0327	 5	2005-1063	 8	2098-1317	 1
2081-0330	 5	2078-1072	 5	2098-1319	 1
2098-0401	 2	2078-1073	 5	2098-1320	 3
2098-0402	 9	2082-1083	 6	2098-1323	 1
2098-0407	 9	2085-1087	 6	2098-1327	 1
2098-0408	 13	2098-1101	 15	2098-1328	 12
2098-0412	 7	2098-1102	 15	2098-1331	 11

INDEX

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
2098-1336	 11	2098-1483	 13	2098-3021	 5
2098-1337	 13	2098-1489	 13	2082-3022	 5
2098-1338	 13	2098-1491	 13	2082-3023	 5
2098-1342	 11	2098-1493	 13	2082-3316	 5
2098-1343	 11	2098-1497	 13	2082-3317	 5
2098-1351	 11	2098-1499	 13	2082-3318	 5
2098-1352	 11	2085-1515	 8	2082-3319	 5
2098-1353	 11	2072-1519	 8	2081-3323	 5
2098-1354	 11	2098-1519	 8	2098-3401	 6
2098-1355	 11	2082-1520	 8	2089-3402	 6
2098-1356	 11,15	2098-1523	 8	2098-3403	 6
2098-1357	 11	2098-1524	 8	2082-3410	 5
2098-1402	 11	2098-1527	 8	2082-3411	 5
2098-1403	 11	2098-1528	 8	2098-3412	 5
2101-1403	 11	2098-1545	 8	2082-3413	 5
2098-1404	 11	2089-1547	 8		
2098-1405	 11	2098-1601	 12	2098-4003	 3
2101-1405	 11	2098-1602	 12	2098-4004	 6
2081-1406	 11	2098-1603	 12	2098-4017	 7
2081-1408	 11	2098-1604	 12	2098-4025	 3
2098-1413	 4	2089-1607	 12	2098-4026	 2
2098-1414	 1	2089-1608	 12	2098-4030	 14
2098-1415	 1	2098-1609	 12	2098-4031	 8
2098-1421	 3	2089-1610	 12	2098-4032	 2
2098-1428	 14	2089-1611	 12	2098-4035	 4
2098-1429	 14	2089-1613	 12	2098-4036	 2
2098-1431	 14	2089-1616	 13	2098-4201	 2
2098-1432	 14	2089-1620	 12	2098-4202	 2
2098-1441	 10	2089-1621	 12	2098-4206	 7
2098-1443	 10	2084-1622	 12	2098-4208	 7
2098-1444	 10	2429-1715	 11	2098-4373	 3
2098-1445	 10	2098-1762	 11	2082-4507	 2,3
2098-1451	 10	2098-1763	 11	2082-4508	 2
2076-1453	 13	2098-1764	 11	2084-4509	 2
2098-1453	 10	2098-1765	 11	2084-4510	 2
2098-1454	 10	2098-1766	 11	2084-4522	 12
2152-1454	 13	2098-1802	 15	2428-4525	 2
2098-1455	 10	2098-1809	 15		
2098-1457	 3			2098-5005	 7
2098-1460	 13	2082-2002	 3	2098-5020	 7
2098-1461	 4	2082-2005	 3	2098-5031	 7
2081-1462	 4	2071-2021	 1	2098-5032	 7
2101-1466	 2,4	8766-2107	 15	2098-5033	 7
2098-1467	 4	2075-2257	 1	2098-5035	 7
2098-1468	 4	2081-2258	 1	2098-5036	 7
2098-1469	 13	2082-2549	 8	2098-5040	 7
2098-1473	 13	2082-2550	 8	2098-5041	 1
2098-1479	 13	2082-2553	 8	2081-5042	 7
2098-1480	 13	2077-2616	 9	2098-5043	 7
2098-1481	 13	2098-2619	 9		


INDEX

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
2098-5044	7	9744-1630-07	7		
2098-5045	1	9744-1630-15	1	9762-1470-01	5
2098-5047	1	9744-1635-07	8	9762-1480-01	9
2089-5051	9	9744-1655-01	9	9762-1700-07	1
2089-5052	9			9762-1740-07	5
2082-5054	9	9745-1625-01	3	9762-2050-01	6,13
2098-5070	7			9762-2070-07	2
2098-5073	7	9746-1625-07	2,9		
2098-5074	7			9763-1740-15	15
2098-5111	9	9747-1430-07	11	9763-1745-15	1
2098-5158	7	9747-1730-01	10,13	9763-1750-15	1
2098-5805	7	9747-1730-07	7,10,11,13		
2098-5806	9	9747-1735-01	11	9790-1735-50	7
2098-5809	7	9747-1735-07	2,4		
2098-5816	7	9747-1735-15	1,4	9791-1735-40	7
2098-5830	10	9747-1740-07	1,2,4,6,7,	9791-1830-40	10
2098-5831	10		13,14		
2098-5834	10	9747-1740-15	12,15	9792-1030-87	14
2098-5835	10	9747-1745-07	3,4,6,8,9,	9792-1735-20	7
			14		
2072-9002	8	9747-1745-15	1,3,6,13	9793-1735-50	7
2098-9101	1	9747-1750-07	7,11	9793-1830-50	15
2102-9101	1	9747-1755-01	4		
		9747-1755-07	4	9794-1735-40	7
9384-2190-50	2,3,4,6,	9747-1760-01	1		
	8,9,14,15	9747-1760-07	2	9795-4160-40	10
9384-2190-60	1,3	9747-1760-15	1		
9384-2290-90	1,2,5,7	9747-1780-15	1		
9384-2391-20	1,9,12,15	9747-1790-15	1		
9384-2391-30	2				
9384-2791-25	1,3,6,15	9748-1730-01	14		
		9748-1740-07	5		
9611-2000-07	1	9748-1750-07	13		
9611-2040-04	8				
9611-2050-07	3	9749-1730-07	14,15		
9611-2065-07	2	9749-1735-01	13		
		9749-1735-07	2,10,13		
9612-1625-07	3	9749-1770-01	2		
9612-1630-07	8				
9612-1635-01	8	9758-0150-00	13		
9612-1635-07	1,8	9758-0200-00	2,4,13		
9612-1650-07	2	9758-0250-00	14		
9612-1670-07	7				
9612-1680-07	7	9761-1735-07	8,12		
9612-2045-07	3	9761-1740-07	1,5,7,13		
		9761-1745-07	2,7		
9613-1630-15	1	9761-1760-07	1		
		9761-1765-07	1		
9744-1620-15	12	9761-2045-01	6		
9744-1625-01	10	9761-2060-07	3		







PART NO.	PART NAME		QTY.
2098-0107-01	FRONT COVER ASSY (-100)	前カバーセット (ー 1 0 0)	} 1
2098-0108-01	FRONT COVER ASSY (-300)	前カバーセット (ー 3 0 0)	
2098-0109-01	FRONT COVER ASSY (-500)	前カバーセット (ー 5 0 0)	
(2098-1323-01)	VIEWFINDER LIGHT SHIELD SHEET	F 遮光シート	1
(2098-1332-01)	TOP COVER DUSTPROOF SHEET	上カバー防塵シート	2
(9384-2391-20)	ACETATE TAPE (PER ROLL)	アセテートクロステープ	1
2017-0113-04	STRAP HANGER SET	吊環セット	1
2098-0134-01	BACK-COVER RELEASE LOCK ASSY	裏蓋開閉板セット	1
2075-0225-01	SYNCRO TERMINAL UNIT	シンクロターミナルユニット	1
2098-1010-01	STRAP EYELET PROTECTOR	三角環プロテクター	1
2098-1015-01	TRIPOD SCREW COLLAR	三脚ねじカラー	1
2098-1016-01	TRIPOD SCREW SHEET	三脚ねじシート	1
2098-1023-01	LOOK SP	裏蓋ロック S P	1
2005-1027-03	STRAP EYELET	三角吊環	1
2063-1034-03	TRIANGLE HANGER STOPPER	三角環回り止め	1
2098-1036-01	BACK-COVER RELEASE SP	裏蓋つまみ戻し S P	1
2098-1061-01	SERIAL NUMBER PLATE	ボディ N o . 銘板	1
2101-1221-02	SCREW	ねじ	1
2098-1317-81	GRIP SW. PRESSURE RUBBER	タッチ S W 押えゴム	2
*2098-1319-04	GRIP RUBBER	グリップゴム	1
2098-1319-05	GRIP RUBBER	グリップゴム	1
2098-1327-81	SHEET	シート	1
2098-1414-03	VC-GRIP INSULATION RUBBER	縦位置グリップ絶縁ゴム	1
2098-1415-01	SHEET	シート	1
2071-2021-01	SYNC. TERMINAL NUT	シンクロターミナル止めナット	1
2075-2257-01	SYNC. TERMINAL	シンクロターミナル板	1
2081-2258-01	SYNCRO TERMINAL CAP	シンクロターミナルキャップ	1
2098-5041-01	DIOPTER-ADJUSTMENT DIAL	視度調ダイヤル	1
2098-5045-02	DIOPTER-ADJUST SHEET	視度調銘板	1
2098-5047-01	DIOPTER-ADJUST DUSTPROOF SHEET	視度調防塵シート	1
2098-9101-03	SCREW	ねじ	1
2102-9101-02	SCREW	ねじ	3
9384-2190-60	DOUBLE-FACED TAPE (PER ROLL)	両面テープ	3
9384-2290-90	POLYESTER TAPE (PER ROLL/60M) YELLOW	ポリエステルテープ	4
*9384-2791-25	FILM TAPE (PER ROLL BROWN)	フィルムテープB	1 2
9611-2000-07	SCREW	十字穴付なべ小ねじ	1
9612-1635-07	SCREW	ねじ	2
9613-1630-15	SCREW	ねじ	1
9744-1630-15	SCREW	ねじ	4
9747-1735-15	SCREW	ねじ	2
9747-1740-07	SCREW	ねじ	2
9747-1745-15	SCREW	ねじ	1
9747-1760-01	SCREW	ねじ	2
9747-1760-15	SCREW	ねじ	2
9747-1780-15	SCREW	ねじ	1
9747-1790-15	SCREW	ねじ	2
9761-1740-07	SCREW	ねじ	3
9761-1760-07	SCREW	ねじ	1
9761-1765-07	SCREW	ねじ	1
9762-1700-07	SCREW	ねじ	1
9763-1745-15	SCREW	ねじ	1
9763-1750-15	SCREW	ねじ	1




PART NO.	PART NAME		QTY.
2017-0113-04	STRAP HANGER SET	吊環セット	1
2098-0140-03	LCD1 BASE ASSY	LCD1台板セット	1
2098-0144-01	REAR DIAL ASSY	後ダイヤルセット	1
(2098-0146-01)	DIAL CONTACT ASSY	ダイヤル接片セット	1
(2098-1418-01)	DIAL SP	ダイヤルSP	1
*(2101-1466-01)	DIAL SP	ダイヤルSP	1
(2098-4036-01)	REAR DIAL FPC	後ダイヤルフレキ	1
(9747-1735-07)	SCREW	ねじ	1
(9747-1740-07)	SCREW	ねじ	2
(9758-0200-00)	STEEL BALL	スチールボール	1
2098-0267-01	AF-ILLUMINATOR ASSY	補助光セット	1
2098-0401-01	FPC-A ASSY	Aフレキセット	1
2098-0419-01	FPC-S ASSY	Sフレキセット	1
2098-0433-01	PCB-W ASSY	W基板セット	1
2098-0901-01	FPC-A ASSY	Aフレキセット	1
2098-1010-01	STRAP EYELET PROTECTOR	三角環プロテクター	1
2005-1027-03	STRAP EYELET	三角吊環	1
2063-1034-03	TRIANGLE HANGER STOPPER	三角環回り止め	1
2098-1060-03	STRAP EYELET BASE	吊環押え板	1
2098-1316-02	LCD1 PRESSURE	LCD1押え	1
2098-4026-01	JUMPER FPC-2	ジャンプフレキ-2	1
2098-4032-03	FPC-V	Vフレキ	1
2098-4201-01	LCD1	LCD1	1
2098-4202-01	LCD1 RUBBER CONNECTOR	LCD1ゴムコネクタ	1
2082-4507-01	A-C-K RUBBER CONNECTOR	A-C-Kコネクターゴム	3
2082-4508-01	A-C-K CONNECTOR PRESSURE	A-C-Kコネクター押え板	2
2084-4509-01	RUBBER CONNECTOR	コネクターゴム	1
2084-4510-01	CONNECTOR PRESSURE	コネクター押え板	1
2428-4525-02	FPC RUBBER	FPC圧接ゴム	1
9384-2190-50	DOUBLE-FACED TAPE (PER ROLL)	両面テープ	3
9384-2290-90	POLYESTER TAPE (PER ROLL/60M) YELLOW	ポリエステルテープ	3
9384-2391-30	ACETATE TAPE (PER ROLL)	アセテートクロステープ	1
9611-2065-07	SCREW	ねじ	1
9612-1650-07	SCREW	ねじ	1
9746-1625-07	SCREW	ねじ	1
9747-1760-07	SCREW	ねじ	1
9749-1735-07	SCREW	ねじ	1
9749-1770-01	SCREW	ねじ	2
9761-1745-07	SCREW	ねじ	1
9762-2070-07	SCREW	ねじ	2




PART NO.	PART NAME		QTY.
2098-0143-01	PREVIEW BUTTON ASSY	PV釦セット	1
2098-0201-02	SHUTTER ASSY	シャッターユニット	1
2098-1320-04	MAIN CONDENSER HOLDER	メインコンデンサーホルダー	1
2098-1421-02	CONTROL-PANEL DOOR BUTTONS	ウイングカバー内釦	1
2098-1457-04	CONTROL-PANEL BUTTON COVER	釦ホルダー	1
2082-2002-03	SCREW	ねじ	2
2082-2005-02	SCREW	ねじ	2
2098-4003-01	FPC-C	Cフレキ	1
2098-4025-01	JUMPER FPC-1	ジャンプフレキ-1	1
2098-4373-01	MAIN CONDENSER (C157)	メインコンデンサ (C157)	1
2082-4507-01	A-C-K RUBBER CONNECTOR	A-C-Kコネクターゴム	1
9384-2190-50	DOUBLE-FACED TAPE (PER ROLL)	両面テープ	2
9384-2190-60	DOUBLE-FACED TAPE (PER ROLL)	両面テープ	1
9384-2791-25	FILM TAPE (PER ROLL BROWN)	フィルムテープB	1
9611-2050-07	SCREW	十字穴付なべ小ねじ	2
9612-1625-07	SCREW	ねじ	1
9612-2045-07	SCREW	ねじ	2
9745-1625-01	SCREW	ねじ	2
9747-1745-07	SCREW	ねじ	2
9747-1745-15	SCREW	ねじ	2
9761-2060-07	SCREW	ねじ	2



PART NO.	PART NAME		QTY.
2098-0146-01	DIAL CONTACT ASSY	ダイヤル接片セット	1
2098-0415-01	FPC-O ASSY	Oフレキセット	1
2098-0443-01	FLASH PCB ASSY	フラッシュ基板セット	1
2098-0444-01	DC/DC CONVERTER PCB ASSY	DC／DCコンバーター基板セット	1
*2098-1050-02	SIGNAL PIN CONTACT HOLDER	裏蓋信号押え板	1
2098-1050-03	SIGNAL PIN CONTACT HOLDER	裏蓋信号押え板	1
2098-1053-01	SHEET	シート	1
2098-1151-01	SOUND PROOF SPONGE-A	防音片A	1
2098-1152-01	SOUND PROOF SPONGE-B	防音片B	1
2081-1154-02	SOUND-PROOF PLATE-D	防音片D	1
2098-1211-02	BATTERY CONTACT (-) A	電池接片(-)A	1
2098-1212-03	BATTERY CONTACT (-) B	電池接片(-)B	1
2098-1213-04	BATTERY CONTACT (+) B	電池接片(+)B	1
2098-1214-04	BATTERY DETECT SW	電池検知SW	1
2098-1215-02	BATTERY DETECT SW SPACER	電池検知SW間隔板	2
2098-1216-02	BATTERY CONTACT HOLDER	電池接片ホルダー	1
2098-1413-02	VC-GRIP SIGNAL PIN SHEET	縦位置グリップ信号ピンシート	1
2098-1418-01	DIAL SP	ダイヤルSP	1
2098-1461-01	FRONT DIAL ROLLER PLATE	前ダイヤル回転板	1
2081-1462-02	DIAL RUBBER	ダイアルゴム	1
*2101-1466-01	DIAL SP	ダイヤルSP	1
2098-1467-01	FRONT DIAL /BATTERY HOLDER	前ダイヤル／電池ホルダー	1
2098-1468-01	FRONT DIAL DUSTPROOF PLATE	前ダイヤル防塵板	1
2098-4035-02	FRONT DIAL FPC	前ダイヤルフレキ	1
9384-2190-50	DOUBLE-FACED TAPE (PER ROLL)	両面テープ	3
9749-1735-07	SCREW	ねじ	1
9747-1735-15	SCREW	ねじ	2
9747-1740-07	SCREW	ねじ	5
9747-1745-07	SCREW	ねじ	1
9747-1755-01	SCREW	ねじ	1
9747-1755-07	SCREW	ねじ	1
9758-0200-00	STEEL BALL	スチールボール	1




PART NO.	PART NAME		QTY.
2098-0310-01	WINDING BASEPLATE ASSY	巻上げ台板セット	1
(2098-0413-01)	FPC-M ASSY	Mフレキセット	1
(9762-1470-01)	SCREW	ねじ	1
2098-0314-01	REWIND BASEPLATE ASSY	巻戻し台板セット	1
2098-0327-01	SPROCKET ASSY	スプロケットセット	1
2081-0330-02	REWIND FORK GEAR SET	巻戻しフォークセット	1
2081-1038-81	SPROCKET PRESSURE PLATE	スプロケット押え板	1
2089-1051-02	FILM PUSH UP LEVER	パト押上レバー	1
2089-1053-02	FILM PUSH UP SP	パト押上SP	1
2078-1072-02	FILM CARTRIDGE RECEIVER	パトロ金受け	1
2078-1073-02	CARTRIDGE RECEIVER SP	口金受回転SP	1
2098-3021-03	WINDING MOTOR HOLDER	モータ保持台	1
2082-3022-03	MOTOR RUBBER HOLDER	モーター保持ゴム	2
2082-3023-02	SPOOL AXIS RECEIVER	スプール軸受け	1
2082-3316-02	REWIND GEAR-B	巻戻しギアB	1
2082-3317-02	REWIND GEAR-C	巻戻しギアC	2
2082-3318-01	REWIND GEAR-D	巻戻しギアD	1
2082-3319-04	REWIND GEAR-F	巻戻しギアF	1
2081-3323-01	REWIND GEAR-G	巻戻しギアG	1
2082-3410-03	FILM DETECT PIN	フィルム検知ピン	1
2082-3411-03	FILM DETECT CONTACT-A	フィルム検知接片A	1
2098-3412-01	FILM DETECT CONTACT (GND)	フィルム検知接片(GND)	1
2082-3413-01	FILM DETECT CONTACT SPACER	フィルム検知接片スペーサー	1
9384-2290-90	POLYESTER TAPE (PER ROLL/60M) YELLOW	ポリエステルテープ	1
9748-1740-07	SCREW	ねじ	2
9761-1740-07	SCREW	ねじ	4
9762-1740-07	SCREW	ねじ	1



PART NO.	PART NAME		QTY.
2098-0104-01	TRIPOD BASE ASSY	三脚台板セット	1
2098-0142-01	REMOTE-CONTROL TERMINAL ASSY	リモートホルダーセット	1
2098-0183-01	DX-CONTACT HOLDER ASSY	CAS接片ホルダーセット	1
(2089-0181-01)	DX CONTACT	CAS接片	1
(2082-1083-04)	DX CONTACT HOLDER	CAS接片ホルダー	1
2098-1011-02	FILM LEADER INDEX	ローディング指標	1
2098-1012-01	SHEET	シート	1
2098-1051-02	BACK-COVER HINGE	裏蓋ヒンジ	1
2098-1055-01	GROUND PLATE	ラグ板	1
2085-1087-01	SIDE SP	サイドSP	1
2098-1165-01	BACK-COVER DUSTPROOF SHEET-B	裏蓋防塵シートB	1
2098-3401-01	FILM ROLLER	フィルム押えローラー	1
2089-3402-03	ROLLER HOLDER	ローラーホルダー	1
2098-3403-01	FILM ROLLER RUBBER	フィルム押えローラーゴム	1
2098-4004-01	FPC-D	Dフレキ	1
9384-2190-50	DOUBLE-FACED TAPE (PER ROLL)	両面テープ	1
9384-2791-25	FILM TAPE (PER ROLL BROWN)	フィルムテープB	1
9747-1740-07	SCREW	ねじ	2
9747-1745-07	SCREW	ねじ	2
9747-1745-15	SCREW	ねじ	3
9761-2045-01	SCREW	ねじ	1
9762-2050-01	SCREW	ねじ	2


7(2098)A







See Page 8.9

PART NO.	PART NAME		QTY.
*2098-0580-01	PENTA-PRISM ASSY	ペンタブロックセット	1
2098-0580-02	PENTA-PRISM ASSY	ペンタブロックセット	1
(2098-0412-01)	FPC-L ASSY	Lフレキシセット	1
(2098-0414-01)	FPC-N ASSY	Nフレキシセット	1
(2098-0537-01)	EYEPIECE LENS ASSY	接眼レンズセット	1
(2098-0539-01)	DIOPTER-ADJUST CAM ASSY	視度調駆動カムセット	1
(2098-0585-01)	EYEPIECE LENS HOLDER ASSY	接眼レンズホルダーセット	1
(2098-4017-01)	FPC-Q	Qフレキ	1
(2098-4206-01)	LCD2	LCD2	1
(2098-4208-01)	CONNECTOR RUBBER-A	IFゴムコネクターA	1
(2098-5003-01)	LIGHT SHIELD SHEET-A	接眼レンズホルダー遮光シートA	1
(2098-5005-04)	FOCUSING SCREEN HOLDER	焦点板ホルダー	1
(2098-5020-03)	SPC1 HOLDER	SPC1押え	1
(2098-5031-03)	FOCUSING SCREEN DETECT CONTACT-A	焦点板検知接片A	1
(2098-5032-01)	FOCUSING SCREEN DETECT CONTACT-B	焦点板検知接片B	1
(2098-5033-01)	FOCUSING SCREEN DETECT CONTACT SPACER	焦点板検知接片間隔板	1
(2098-5035-03)	DIOPTER-ADJUST CLICK	視度調クリック板	1
(2098-5036-01)	DIOPTER-ADJUST SP	視度調SP	1
(2098-5040-01)	EYEPIECE LIGHT SHIELD PLATE	接眼遮光板	1
(2081-5042-01)	DIOPTER-ADJUST SHAFT-A	視度調軸A	1
(2098-5043-01)	DIOPTER-ADJUST SHAFT-B	視度調軸B	1
(2098-5044-01)	DIOPTER-ADJUST CAM HOLDER	視度調駆動カム軸受け	1
(2098-5158-03)	MAIN MIRROR CUSHION	主ミラークッション	2
(2098-5805-04)	FOCUSING SCREEN	焦点板	1
(2098-5809-02)	SPC1 LENS	SPC1レンズ	1
(2098-5816-03)	CONNECTOR RUBBER PRESSURE-A	IFゴムコネクター押え板A	1
(9384-2290-90)	POLYESTER TAPE (PER ROLL/60M) YELLOW	ポリエステルテープ	1
(9747-1730-07)	SCREW	ねじ	1
(9747-1740-07)	SCREW	ねじ	1
(9747-1750-07)	SCREW	ねじ	2
(9761-1740-07)	SCREW	ねじ	2
(9761-1745-07)	SCREW	ねじ	2
2098-5070-01	FOCUS AREA LED STABILIZER	投光位置固定板	1
*2098-5073-82	PENTA SUB PLATE-A	ペンタ押え補強板A	2
2098-5073-01	PENTA SUB PLATE-A	ペンタ押え補強板A	1
*2098-5074-82	PENTA SUB PLATE-B	ペンタ押え補強板B	2
2098-5074-01	PENTA SUB PLATE-B	ペンタ押え補強板B	1
9384-2290-90	POLYESTER TAPE (PER ROLL/60M) YELLOW	ポリエステルテープ	1
*9612-1670-07	SCREW	ねじ	2 0 1
*9612-1680-07	SCREW	ねじ	1 2
9744-1630-07	SCREW	ねじ	2
9745-1670-07	SCREW	ねじ	1
9790-1735-50	WASHER	ワッシャ	} 0~3
9791-1735-40	WASHER	ワッシャ	
9792-1735-20	WASHER	ワッシャ	
9793-1735-50	WASHER	ワッシャ	
9794-1735-40	WASHER	ワッシャ	




PART NO.	PART NAME		QTY.
*2098-0500-01	MIRROR BOX ASSY	ミラーボックスセット	1
2098-0500-02	MIRROR BOX ASSY	ミラーボックスセット	1
(2098-0150-01)	BL CONTACT HOLDER ASSY	BL接点ホルダーセット	1
(2078-0152-01)	COUPLER LEVER SET	カプラーレバーセット	1
(2098-0152-01)	LENS-RELEASE BASE ASSY	レンズロック台板セット	1
(2082-0156-01)	LENS LOCK LEVER SET	保持レバーセット	1
(2082-0245-01)	APERTURE RING SET	絞りリングセット	1
(2072-1010-11)	BAYONET LENS MOUNT	マウント	1
(2076-1011-01)	BAYONET SP	リングSP	1
(2085-1515-01)	LENS LOCK PIN	レンズロックピン	1
(2072-1519-01)	LENS LOCK LEVER SP	保持レバーSP	1
(2098-1519-01)	CONNECT LEVER	連動レバー	1
(2082-1520-02)	GROUND CONTACT	座板アース接片	1
(2098-1523-01)	FOCUS-MODE SWITCH CONTACT	AF/Mレバークリック接片	1
(2098-1524-02)	FOCUS-MODE SWITCH CLICK	AF/Mレバークリック板	1
(2098-1527-01)	FOCUS-MODE SWITCH COVER	AF/Mカバー	1
(2098-1528-03)	FOCUS-MODE SWITCH	AF/Mレバー	1
(2098-1545-03)	LENS RELEASE	レンズロック釦	1
(2089-1547-01)	LENS-RELEASE SP	レンズロックSP	1
(2082-2549-03)	RING ROLLER-A	リングローラーA	2
(2082-2550-02)	RING ROLLER-B	リングローラーB	1
(2082-2553-04)	RING ROLLER-C	リングローラーC	1
(2098-4031-01)	FPC-U	Uフレキ	1
(2072-9002-01)	SCREW	ねじ	1
(9384-2190-50)	DOUBLE-FACED TAPE (PER ROLL)	両面テープ	1
(9611-2040-04)	SCREW	ねじ	6
(9612-1630-07)	SCREW	ねじ	1
(9612-1635-01)	SCREW	ねじ	1
(9612-1635-07)	SCREW	ねじ	3
(9744-1635-07)	SCREW	ねじ	2
(9747-1745-07)	SCREW	ねじ	1
(9761-1735-07)	SCREW	ねじ	1
2072-1010-71	BAYONET LENS MOUNT	マウント	1
2005-1061-81	ADJUSTMENT WASHER-A (T=0.02)	調整ワッシャA	} Some
2005-1062-81	ADJUSTMENT WASHER-B (T=0.05)	調整ワッシャB	
2005-1063-81	ADJUSTMENT WASHER-C (T=0.1)	調整ワッシャC	




PART NO.	PART NAME		QTY.
2098-0402-01	FPC-B ASSY	Bフレキセット	1
*2098-0500-01	MIRROR BOX ASSY	ミラーボックスセット	1
2098-0500-02	MIRROR BOX ASSY	ミラーボックスセット	1
(2098-0250-01)	APERTURE BASEPLATE ASSY	絞り台板セット	1
[9384-2190-50]	DOUBLE-FACED TAPE (PER ROLL)	両面テープ	1
(2098-0260-01)	AF-MOTOR BASE ASSY	AFモーター台板セット	1
[2098-0407-01]	FPC-G ASSY	Gフレキセット	1
[2077-2616-01]	COLLAR	AFサイレントカラー	3
[9384-2391-20]	ACETATE TAPE (PER ROLL)	アセテートクロステープ	1
[9762-1480-01]	SCREW	ねじ	1
(2089-0512-01)	MIRROR DOWN SP UNIT	主ミラーダウンSPセット	1
(2098-0515-01)	SPC2 LENS HOLDER ASSY	SPC2レンズホルダーセット	1
(2098-2619-02)	SCREW	ねじ	3
(2098-5111-02)	LIGHT SHIELD SHEET	遮光シート	1
(2098-5112-01)	MASK SHEET	マスク板	1
(2098-5806-01)	MAIN MIRROR	主ミラー	1
(9744-1655-01)	SCREW	ねじ	1
(9746-1625-07)	SCREW	ねじ	2
(9747-1745-07)	SCREW	ねじ	2
2089-5051-02	SCREW	ねじ	3
2089-5052-05	AF ADJUSTMENT SP	AF調整SP	3
2082-5054-01	WASHER	ワッシャ	3



PART NO.	PART NAME		QTY.
*2098-0132-01	BACK-COVER RELEASE ASSY	裏蓋ロックつまみセット	1
2098-0132-02	BACK-COVER RELEASE ASSY	裏蓋ロックつまみセット	1
2098-0139-01	EYEPIECE ASSY	接眼枠セット	1
(2098-0584-01)	EYEPIECE-SHUTTER-A ASSY	アイピースシャッターAセット	1
[2098-5835-01]	EYEPIECE-SHUTTER SP	アイピースシャッター駆動SP	1
(2098-5830-04)	EYEPIECE-SHUTTER LEVER	アイピースシャッターレバー	1
(2098-5831-04)	EYEPIECE-SHUTTER HOLDER	アイピースシャッター押え板	1
(2098-5834-03)	EYEPIECE-SHUTTER-B	アイピースシャッターB	1
(9747-1730-07)	SCREW	ねじ	2
(9749-1735-07)	SCREW	ねじ	1
(9791-1830-40)	WASHER	ワッシャ	1
(9795-4160-40)	WASHER	ワッシャ	1
2098-1005-04	SIDE COVER-B	サイドカバーB	1
2098-1034-01	BACK-COVER RELEASE LOCK PLATE	裏蓋ロックプレート	1
2098-1441-01	MAIN SWITCH HOLDER	メインSWホルダー	1
2098-1443-01	MAIN SWITCH CONTACT	メインSW接片	1
2098-1444-03	MAIN SWITCH	メインSWレバー	1
2098-1445-01	MAIN SWITCH CLICK	メインSWクリック板	1
2098-1451-03	CONTROL-PANEL DOOR	ウイングカバー	1
2098-1453-01	CONTROL-PANEL DOOR SHEET	ウイングカバー貼皮	1
2098-1454-02	CONTROL-PANEL DOOR SHAFT	ウイングカバーヒンジ軸	1
2098-1455-02	CONTROL-PANEL DOOR SP	ウイングカバーSP	1
9744-1625-01	SCREW	ねじ	1
9747-1725-07	SCREW	ねじ	1
9747-1730-01	SCREW	ねじ	1




PART NO.	PART NAME		QTY.
2098-1315-05	REAR DIAL COVER	後ダイヤルカバー	1
2098-1331-03	SHUTTER BUTTON COVER	レリーズカバー	1
2098-1336-03	DATA-PANEL ILLUMINATOR LEVER	バックライトレバー	1
2098-1342-02	ILLUMINATOR LEVER SP	バックライトSP	1
2098-1343-02	ILLUMINATOR LEVER PRESSURE	バックライトレバー押え板	1
*2098-1351-03	AE-LOCK BUTTON	AEL釦	1
2098-1351-05	AE-LOCK BUTTON	AEL釦	1
2098-1352-03	METERING-MODE SWITCH	測光モード切換えレバー	1
2098-1353-02	METERING-MODE CONTACT	測光モード接片	1
2098-1354-01	METERING-MODE CLICK	測光モードクリック板	1
2098-1355-01	AE-LOCK BUTTON SP	AEL釦SP	1
*2098-1356-02	AF BUTTON INSULATOR	絶縁キャップ	2 1
2098-1357-01	METERING-MODE SWITCH SPACER	測光モード切換えレバー間隔板	1
2098-1402-02	SHUTTER-RELEASE BUTTON	レリーズ釦	1
2098-1403-03	SHUTTER BUTTON CONTACT-A	レリーズSW接片A	1
2101-1403-01	RELEASE BUTTON SP	レリーズ釦SP	1
2098-1404-03	SHUTTER BUTTON CONTACT-B	レリーズSW接片B	2
2098-1405-03	SHUTTER BUTTON CONTACT-C	レリーズSW接片C	1
2101-1405-01	SEALING CAP	防滴キャップ	1
*2081-1406-03	SHUTTER BUTTON CONTACT SPACER	レリーズSW接片スペーサー	1
2098-1406-02	SHUTTER BUTTON CONTACT SPACER	レリーズSW接片スペーサー	1
*2081-1408-04	SHUTTER BUTTON CONTACT INSULATOR	レリーズSW接片絶縁板	1
2098-1410-02	SHUTTER BUTTON CONTACT INSULATOR	レリーズSW接片絶縁板	1
2429-1715-01	PANORAMA SWITCH (PANORAMA)	パノラマSW	1
2098-1762-03	BACK BOTTOM COVER	背面つまみカバー	1
2098-1763-02	FLASH-MODE SWITCH	フラッシュモード切換えレバー	1
2098-1764-01	FLASH-MODE CONTACT	フラッシュモード切換えレバー接片	1
2098-1765-02	EYE-START SWITCH	アイスタート禁止レバー	1
2098-1766-01	EYE-START SWITCH CONTACT	アイスタート禁止レバー接片	1
9721-0150-50	E-RING	Eリング	1
9747-1430-07	SCREW	ねじ	1
9747-1730-07	SCREW	ねじ	2
9747-1735-01	SCREW	ねじ	2
9747-1750-07	SCREW	ねじ	1
9791-1735-86	WASHER	ワッシャー	1




PART NO.	PART NAME		QTY.
2098-0130-01	TOP COVER ASSY	上カバーセット	1
(2098-0166-01)	FLASH ASSY	発光部セット	1
(2098-1324-03)	FINDER LIGHT SHIELD TAPE-B	ファインダー遮光テープB	1
(2098-1328-01)	LCD1 DUSTPROOF SHEET	LCD1防塵シート	2
(2098-1601-03)	FLASH COVER (TOP)	発光部ケース(上)	1
*(2098-1602-04)	FLASH COVER (BOTTOM)	発光部ケース(下)	1
(2098-1602-06)	FLASH COVER (BOTTOM)	発光部ケース(下)	1
(2098-1603-02)	FLASH COVER (MIDDLE)	発光部内カバー	1
(2098-1604-02)	FLASH PANEL	発光パネル	1
(2089-1607-02)	SCREW	ねじ	1
(2089-1608-04)	STOPPER PIN (L)	ストッパーピン(L)	1
*(2098-1609-01)	FLASH SP	フラッシュアップSP	1
*(2098-1609-02)	FLASH SP	フラッシュアップSP	1
(2098-1609-03)	FLASH SP	フラッシュアップSP	1
(2089-1610-01)	FLASH SHAFT (L)	回転軸(L)	1
(2089-1611-02)	FLASH SHAFT (R)	回転軸(R)	1
(2089-1613-02)	SCREW	ねじ	1
(2089-1620-01)	C-RING	Cリング	1
(2089-1621-01)	C-RING	Cリング	1
(2084-1622-02)	COVER PLATE-A	F飾り板A	1
(2084-4522-03)	GROUND PLATE-B	ラグ板B	1
(9384-2391-20)	ACETATE TAPE (PER ROLL)	アセテートクロステープ	1
(9744-1620-15)	SCREW	ねじ	1
(9747-1740-15)	SCREW	ねじ	2
(9761-1735-07)	SCREW	ねじ	1

13(2098)A




PART NO.	PART NAME		QTY.
2098-0130-01	TOP COVER ASSY	上カバーセット	1
(2098-0136-01)	TOP COVER ASSY-A	上カバーセットA	1
(2098-0137-01)	TOP COVER ASSY-B	上カバーセットB	1
(2076-0145-01)	ACC. SHOE SET	アクセサリーシューセット	1
*(2098-0162-01)	EXPOSURE-MODE DIAL ASSY	露出モードダイヤルセット	1
(2098-0162-02)	EXPOSURE-MODE DIAL ASSY	露出モードダイヤルセット	1
(2098-0163-01)	MODE DIAL CONTACT ASSY	露出モードダイヤル接片セット	1
(2098-0165-01)	COMPENSATION DIAL CONTACT ASSY	露出補正ダイヤル接片セット	1
*(2098-0167-01)	EXPOSURE-COMPENSATION DIAL ASSY	露出補正ダイヤルセット	1
(2098-0167-02)	EXPOSURE-COMPENSATION DIAL ASSY	露出補正ダイヤルセット	1
*[2098-1473-02]	COMPENSATION CLICK	露出補正クリック板	1
[2098-1473-03]	COMPENSATION CLICK	露出補正クリック板	1
[2098-1489-02]	COMPENSATION CLICK SP	露出補正クリック板SP	2
[9758-0200-00]	STEEL BALL	スチールボール	2
(2098-0168-01)	COMPENSATION LOCK PIN ASSY	露出補正ロックピンセット	1
*(2098-0169-01)	EXPOSURE-COMPENSATION LOCK ASSY	露出補正ロックレバーセット	1
(2098-0169-02)	EXPOSURE-COMPENSATION LOCK ASSY	露出補正ロックレバーセット	1
(2098-0408-01)	FPC-H ASSY	Hフレキセット	1
*(2098-1337-05)	TOP INSULATION COVER	上絶縁カバー	1
(2098-1337-07)	TOP INSULATION COVER	上絶縁カバー	1
(2098-1338-02)	DRIVE DIAL BASE RING	ドライブモード飾りリング	1
(2098-1420-01)	DRIVE-MODE LEVER SP	ロックレバークリックSP	2
(2098-1448-01)	DRIVE-MODE CLICK PLATE	ドライブモードクリック板	1
(2076-1453-02)	SHOE BASE	シュー敷板	1
(2152-1454-02)	SHOE BASE	シュー取付け板	1
*(2098-1460-02)	DRIVE-MODE LEVER SP	ロックレバークリックSP	5 4
*(2098-1469-02)	MODE DIAL SP	ダイヤルクリックSP	1
(2098-1479-01)	FLASH DIAL PRESSURE	調光補正ダイヤル押え	1
(2098-1480-03)	FLASH-COMPENSATION DIAL	調光補正ダイヤル	1
(2098-1481-01)	COMPENSATION LOCK PRESSURE	露出補正ロックレバー押え板	1
(2098-1483-01)	FLASH DIAL CONTACT	調光補正ダイヤル接片	1
(2098-1491-03)	DRIVE-MODE LEVER	ドライブモードレバー	1
(2098-1493-01)	MODE DIAL BASE RING	露出モード飾りリング	1
*(2098-1497-01)	MODE DIAL BASE	露出モード台板	1
(2098-1497-02)	MODE DIAL BASE	露出モード台板	1
(2098-1499-01)	MODE DIAL CONTACT	露出モード接片	1
(2089-1616-02)	SFL CONTACT	SFL接片	1
(9747-1730-01)	SCREW	ねじ	1
(9747-1730-07)	SCREW	ねじ	2
(9747-1740-07)	SCREW	ねじ	2
(9747-1745-15)	SCREW	ねじ	3
(9748-1750-07)	SCREW	ねじ	2
(9749-1735-01)	SCREW	ねじ	1
(9749-1735-07)	SCREW	ねじ	1
(9758-0150-00)	STEEL BALL	スチールボール	6
(9761-1740-07)	SCREW	ねじ	3
(9762-2050-01)	SCREW	ねじ	4

14(2098)B




PART NO.	PART NAME		QTY.
2098-0120-01	BATTERY COVER ASSY	電池蓋セット	1
(2098-1202-02)	BATTERY COVER PLATE	電池蓋ロック押え板	1
(2101-1204-04)	BATTERY COVER RELEASE	電池蓋ロックレバー	1
(2098-1205-01)	BATTERY COVER SHAFT	電池蓋ヒンジ軸	1
(2101-1205-01)	BATTERY COVER CLICK	電池蓋クリック板	1
(2098-1206-01)	BATTERY COVER SP	電池蓋SP	1
(2098-1207-02)	BATTERY CONTACT (+)	電池接片(+)	1
(2098-1208-01)	SCREW	ねじ	1
(2098-1217-01)	BATTERY COVER INSULATOR	電池蓋絶縁板	1
(9747-1745-07)	SCREW	ねじ	1
2098-0148-01	AF-MODE DIAL CONTACT ASSY	AFモード切替え接片セット	1
2098-1006-02	GRIP STRAP EYELET	吊環	1
2098-1210-02	BACK-COVER HINGE PRESSURE	電池蓋ヒンジ押え	1
2098-1310-02	BOTTOM-COVER RUBBER TAPE	下カバーゴム貼り付けテープ	1
2098-1311-03	BOTTOM-COVER RUBBER	下カバーゴム	1
2098-1312-05	BOTTOM COVER	下カバー	1
2098-1313-07	VC-GRIP SIGNAL PIN COVER	縦位置グリップ信号ピン蓋	1
2098-1314-01	VC-GRIP SIGNAL PIN COVER HOLDER	縦位置グリップ信号ピン蓋押え	1
2098-1428-02	AF-MODE DIAL RESTRAIN	AFモード固定板	1
2098-1429-03	AF-MODE DIAL BASE	AFモード取付け板	1
2098-1431-04	AF-MODE DIAL	AFモード選択レバー	1
2098-1432-02	AF-MODE DIAL SP	AFモードクリックSP	1
2098-4030-01	FPC-T	Tフレキ	1
9384-2190-50	DOUBLE-FACED TAPE (PER ROLL)	両面テープ	1
9747-1740-07	SCREW	ねじ	3
9748-1730-01	SCREW	ねじ	2
9749-1730-07	SCREW	ねじ	1
9758-0250-00	STEEL BALL	スチールボール	1
9792-1030-87	WASHER	ワッシャ	1



PART NO.	PART NAME		QTY.
2098-0110-01	BACK COVER ASSY (COMPLETE)	裏蓋セット	1
2098-0114-01	PRESSURE PLATE ASSY	圧着板セット	1
2098-0116-01	BACK COVER ASSY	裏蓋カバー板セット	1
*2098-0182-01	AF BUTTON ASSY	AF釦セット	1
2098-0182-02	AF BUTTON ASSY	AF釦セット	1
(2098-1356-02)	AF BUTTON INSULATOR	絶縁キャップ	1
*(2098-1802-03)	AF BUTTON	AF釦	1
(2098-1802-05)	AF BUTTON	AF釦	1
(2098-1809-02)	AF BUTTON SP	AF釦SP	1
*8767-0214-01	PRESSURE PLATE	圧着板	1
2098-0420-01	AF BUTTON PCB ASSY	AF釦基板セット	1
*8789-1019-01	SIGNAL PIN	信号ピン	4
2098-1101-05	BACK COVER	裏蓋	1
2098-1102-02	BACK-COVER LOCK	裏蓋ロック爪	1
2076-1103-01	HINGE SPRING	ヒンジSP	1
2078-1106-01	HINGE AXIS-A	ヒンジ軸A	1
2098-1107-01	SIGNAL PIN	信号ピン	4
2098-1109-03	BACK-COVER HINGE SHAFT-A	裏蓋ヒンジ軸A	1
2082-1110-01	LIGHT SHIELD SPONGE	パト表示遮光片	1
2098-1110-01	BACK-COVER HINGE SHAFT-B	裏蓋ヒンジ軸B	1
2085-1111-01	BACK COVER ROLLER-2	裏蓋可動ローラー	1
2098-1111-02	BATTERY COVER (QD)	電池蓋 (QD)	1
2098-1112-01	FILM WINDOW	パト表示窓	1
2081-1115-01	BACK COVER ROLLER-A AXIS	裏蓋固定ローラー軸	1
2098-1116-01	BACK-COVER ROLLER	裏蓋固定ローラー	2
2082-1118-01	ROLLER PLATE	裏蓋可動板	1
2076-1119-01	SCREW	ねじ	1
2081-1119-01	ROLLER PLATE SP	裏蓋可動板バネ	1
2081-1120-01	BACK COVER ROLLER COLLAR	裏蓋固定ローラーカラー	1
2098-1163-02	BACK-COVER LIGHT SHIELD SHEET	裏蓋カバー板遮光シート	1
2098-1164-02	BACK-COVER DUSTPROOF SHEET-A	裏蓋防塵シートA	1
8766-2107-05	SIGNAL PIN SP	信号ピンSP	4
9384-2190-50	DOUBLE-FACED TAPE (PER ROLL)	両面テープ	1
9384-2391-20	ACETATE TAPE (PER ROLL)	アセテートクロステープ	1
*9384-2791-25	FILM TAPE-B	フィルムテープB	2...1
9747-1740-15	SCREW	ねじ	6
9749-1730-07	SCREW	ねじ	1
9763-1740-15	SCREW	ねじ	4
9793-1830-50	WASHER	ワッシャ	1

■ Wiring diagram 1(2098)

■ LEAD WIRES LIST	
2098-4441-02	(W151)
2098-4442-01	(W152)
2098-4443-01	(W153)
9391-1207-□□	(W6, W7, W13, W15)
9391-0807-□□	(OTHER)



□□	COLOR/色	□□	COLOR/色
00	BLACK/黒	07	PURPLE/紫
01	BROWN/茶	08	GRAY/灰
02	RED/赤	09	WHITE/白
03	ORANGE/橙	10	PINK/ピンク
04	YELLOW/黄	11	LIGHT BLUE/水色
05	GREEN/緑	12	YELLOWISH GREEN/黄緑
06	BLUE/青		


• Parts List pg. 17-19 shows exclusive parts for 2098-150, -350, -550.

See pg. 1-16 for parts common to 2098-100, -300, -500.

• パーツリストは2098-100, -300, -500 (P. 1～P. 16)のパーツリストを参照してください。

但し、P. 17～P. 19に2098-150, -350, -550の専用部品を記載します。


Page 1



See page 19.

Page 10

Page 2



PART NO	PART NAME		QTY.
2098-0901-01	FPC-A ASSY	A フレキセット	1
2098-0907-01	FRONT COVER ASSY (-150)	前カバーセット	}
2098-0908-01	FRONT COVER ASSY (-350)	前カバーセット(-150)	
2098-0909-01	FRONT COVER ASSY (-550)	前カバーセット(-350)	
2098-1004-01	SIDE COVER-B (-150, -350, -550)	サイドカバー B(-550)	1
2098-1064-01	SERIAL NUMBER PLATE (-150, -350, -550)	ボディ No. 銘板(-150, -350, -550)	1
2098-1302-01	GRIP RUBBER (-150, -350, -550)	グリップゴム(-150, -350, -550)	1
9384-2190-60	DOUBLE-FACED TAPE (PER ROLL)	両面テープ	1
9613-1630-50	SCREW	ねじ	1
9744-1630-50	SCREW	ねじ	4
9747-1735-50	SCREW	ねじ	1
9747-1745-50	SCREW	ねじ	1
9747-1760-50	SCREW	ねじ	2
9763-1740-50	SCREW	ねじ	1
9791-1735-40	WASHER	ワッシャ	}
9792-1735-20	WASHER	ワッシャ	


0-1



Page 12

2098-0930-01
■ See page 12, 13 for details.
■ 展開は、P. 12, 13 参照。


Page 13




PART NO	PART NAME	QTY.
2098-0930-01	TOP COVER ASSY (-150, -350, -550)	1
(2098-0936-01)	TOP COVER ASSY-A (-150, -350, -550)	1
(2098-0937-01)	TOP COVER ASSY-B (-150, -350, -550)	1
(2098-1346-01)	EXPOSURE-MODE DIAL PLATE (-150, -350, -550)	1
(2098-1347-01)	EXPOSURE-COMPENSATION DIAL PLATE (-150, -350, -550)	1
(2098-1600-01)	FLASH COVER (TOP) (-150, -350, -550)	1
(9384-2290-90)	POLYESTER TAPE (PER ROLL/60M) YELLOW	1
(9747-1735-50)	SCREW	2
(9747-1745-15)	SCREW	3



Page 14




Page 15



2098-0875-01

※ Do not remove Bottom Cover Rubber
#2098-1311 because it is adhered with special agent.
※ 特殊接着剤が塗布されているため、
下カバーゴム(2098-1311)は剥がさないこと。


9744-1640-01



9384-2290-90
(9X10mm)
■ Fig. 1

9745-1630-01
2084-4522-03
9792-1740-40

■ Fig. 1



PART NO	PART NAME
2098-0875-01	BOTTOM COVER ASSY (-150, -350, -550)
2098-1100-01	BACK COVER (-150, -350, -550)
2084-4522-03	GROUND PLATE-B
9384-2290-90	POLYESTER TAPE (PER ROLL/60M) YELLOW
9744-1640-01	SCREW
9745-1630-07	SCREW
9763-1740-50	SCREW
9792-1740-40	WASHER

	QTY.
下カバーセット (-150, -350, -550)	1
裏蓋 (-150, -350, -550)	1
ラグ板 B	1
ポリエステルテープ	1
ねじ	3
ねじ	1
ねじ	4
ワッシャ	1

(2098)A 1

管理No. REF No.	QS FA 2098-P001
------------------	-----------------

PARTS MODIFICATION LIST

■No. 001 Parts List P. 7 2098-482, 483


変更理由 REASON	生産都合 For efficient production	共通機種 COMMON MODEL		2098 Series	
Previous	2098-5073-72	→×	×←	2098-5073-01	New
Previous	2098-5074-82	→×	×←	2098-5074-01	New
Previous	9612-1670-07	→×	×←	9745-1670-07	New
Previous	9612-1670-07	→×	×←	9612-1680-07	New

2098-5073-01 ← 2098-5073-82 (2)

2098-5074-01 ← 2098-5074-82 (2)

9612-1670-07 → 9745-1670-07

9612-1670-07 → 9612-1680-07



2098-5073-82 (2) → 2098-5073-01

t=0.6mm t=1.0mm

2098-5074-82 (2) → 2098-5074-01

t=0.6mm t=1.0mm

•Parts No. and quantity changed for plates.
Screws changed to new type.
•補助コード、員数および、ねじの変更。

Interchangeability as a set/セットでの互換性	Previous	→○	○←	New
--------------------------------------	----------	----	----	-----

管理No. REF No.	QS FA 2098-P002
------------------	-----------------

PARTS MODIFICATION LIST


■No. 002 Parts List P. 7 2098-553

変更理由 REASON	ファインダーバック値変動防止 To stabilize viewfinder back	共通機種 COMMON MODEL		2098 Series	
Previous	9745-1670-07	→○	×←	9612-1670-07	New

9745-1670-07 → 9612-1670-07

9612-1680-07

9612-1680-07



■本案内状に従い、パーツリストへの転記等、メンテナンスを行なってください。

According to this list, correct "Parts List" in Service Manual for effective parts management.



MINOLTA CO.,LTD.

(2098)A 2

管理No.	QS FA 2098-P003
REF No.	

PARTS MODIFICATION LIST

■No. 003 Parts List P. 1 2098-502

変更理由 REASON	生産都合	共通機種 COMMON MODEL		2098 Series	
	For efficient production				
Previous	2098-1319-04	→×	×←	2098-1319-05	New
					
Previous	2098-1317-81	—	—	— — — — —	New
					
Interchangeability as a set/セットでの互換性		Previous	→○	○←	New

■ 本案内状に従い、パーツリストへの転記等、メンテナンスを行なってください。

According to this list, correct “Parts List” in Service Manual for effective parts management.



MINOLTA CO.,LTD.

(2098)A 3

管理No. REF No.	QS FA 2098-P004
------------------	-----------------

PARTS MODIFICATION LIST





■No. 004 Parts List P. 15 2098-514

変更理由 REASON	生産都合	共通機種 COMMON MODEL		2098 Series	
	For efficient production				
Previous	8767-0214-01	→○	×←	2098-0114-01	New
8767-0214-01 With hole 穴あり  → 2098-0114-01 PRESSURE PLATE ASSY 圧着板セット Added/ 新設 Without hole 穴なし 					

管理No. REF No.	QS FA 2098-P005
------------------	-----------------

PARTS MODIFICATION LIST

■No. 005 Parts List P. 15 2098-520

変更理由 REASON	静電気対策	共通機種 COMMON MODEL		2098 Series	
	To prevent static electricity				
Previous	9384-2791-25	—	—	9384-2791-25	New
9384-2791-25 (2) (5 × 15mm)  → 9384-2791-25 (12 × 17mm)   9384-2791-25 (2) (5 × 15mm)  9384-2791-25 (12 × 17mm) ■ Do not cover rounded opening ■ はみ出し不可。 ■ Cover solders completely. ■ 半田部すべてを覆うこと。					

- Size and quantity changed.
- 寸法および員数変更。

■ 本案内状に従い、パーツリストへの転記等、メンテナンスを行なってください。

According to this list, correct “Parts List” in Service Manual for effective parts management.

MINOLTA CO.,LTD.


(2098)A 4

管理No. REF No.	QS FA 2098-P006
------------------	-----------------

PARTS MODIFICATION LIST

■No. 006 Parts List P. 15 2098-530

変更理由 REASON	手配都合	共通機種 COMMON MODEL		2098 Series	
	For efficient parts supply				
Previous	8789-1019-01	→○	○←	2098-1107-01	New



8789-1019-01 (4) → 2098-1107-01 (4)
SIGNAL PIN
信号ピン
Added/ 新設

- 8789-1019 is modified for exclusive use to #8789.
Use 2098-1107-01 for #2098 and #8790.
- 8789-1019は#8789用に部品更新されるため、#2098および#8790用とし8789-1019-01を2098-1107-01として部番のみ 変更する。


管理No. REF No.	QS FA 2098-P007
------------------	-----------------

PARTS MODIFICATION LIST


■No. 007 Parts List P. 1 2098-532

変更理由 REASON	上カバーと前カバーの防塵および隙間の改善	共通機種 COMMON MODEL		2098 Series	
	To fill gap between Top and Front Cover				
Previous	-----	--	--	(2098-1332-01)	New

2098-0107-01
2098-0108-01
2098-0109-01



(2098-1332-01) (2)
TOP COVER DUSTPROOF
SHEET
上カバー防塵シート
Added/ 新設



■ 本案内状に従い、パーツリストへの転記等、メンテナンスを行なってください。

According to this list, correct "Parts List" in Service Manual for effective parts management.


MINOLTA CO.,LTD.

(2098)A 5

管理No. REF No.	QS FA 2098-P008
------------------	-----------------

PARTS MODIFICATION LIST


■No. 008 Parts List P. 4 2098-534

変更理由 REASON	#8789信号ピン形状変更に伴う			共通機種 COMMON MODEL	2098 Series
	To suit with signal pin modification of #8789				
Previous	2098-1050-02	→○	×←	2098-1050-03	New
 2098-1050 2098-1050-02 2098-1050-03					

管理No. REF No.	QS FA 2098-P009
------------------	-----------------

PARTS MODIFICATION LIST

■No. 009 Parts List P. 11 2098-537

変更理由 REASON	リリースSW接片ショート防止			共通機種 COMMON MODEL	2098 Series
	To prevent Shutter-Button Contact from short-circuiting				
Previous	-----	--	--	9791-1735-86	New
 9791-1735-86 WASHER/ ワッシャ Added/ 新設					

■本案内状に従い、パーツリストへの転記等、メンテナンスを行なってください。

According to this list, correct “Parts List” in Service Manual for effective parts management.

MINOLTA CO.,LTD.

(2098)A 6

管理No.	QS FA 2098-P010
REF No.	

PARTS MODIFICATION LIST


■No. 010 Parts List P. 13 2098-529, 542

変更理由 REASON	露出補正ダイヤル」操作によるボス折れ防止 To prevent post breakage beneath Exposure-Compensation Dial	共通機種 COMMON MODEL		2098 Series	
Previous	2098-0130-01	—	—	2098-0130-01	New
Previous	(2098-1337-05)	→×	×←	(2098-1337-07)	New

Related information QS FA 2098-P017
関連情報：QS FA 2098-P017

P. 12 P. 13

2098-0130-01




2098-0130-01:Type-1
Type-1 includes:
(2098-1337-05)
[2098-1473-02]
Both not service parts.

2098-0130-01:Type-2
Type-2 includes:
(2098-1337-07)
[2098-1473-03]


2098-0130-01:タイプ-1
(2098-1337-05)
[2098-1473-02]
組込み品/サービス非供給

2098-0130-01:タイプ-2
(2098-1337-07)
[2098-1473-03]
組込み品

(2098-1337-05)




(2098-1337-07)



Previous	(2098-0167-01)	—	—	(2098-0167-01)	New
Previous	[2098-1473-02]	→×	×←	[2098-1473-03]	New

P. 13

(2098-0167-01)




(2098-0167-01):Type-1
Type-1 includes:
[2098-1473-02]
not a service part

(2098-0167-01):Type-2
Type-2 includes:
[2098-1473-03]


(2098-0167-01):タイプ-1
[2098-1473-02]
組込み品/サービス非供給

(2098-0167-01):タイプ-2
[2098-1473-03]
組込み品

[2098-1473-02]




[2098-1473-03]




■ Installation

■ 2098-1473-03 組込み位置

2098-1473-03
Larger hole
穴：大



Rounded more
R：大



2098-0167-01
Type-2/ タイプ-2

1/2-step index (with sheet)
1/2EV 側 (夜光シート貼付け側)

- Only type-2 of 2098-0130-01 and 2098-0167-01 are available as service parts.
- 2098-0130-01および(2098-0167-01)はタイプ-2のみ供給。

Interchangeability as a set/セットでの互換性	Previous	→○	×←	New
--------------------------------------	----------	----	----	-----

■ 本案内状に従い、パーツリストへの転記等、メンテナンスを行なってください。

According to this list, correct "Parts List" in Service Manual for effective parts management.

MINOLTA CO.,LTD.




(2098)A 7

管理No. REF No.	QS FA 2098-P011
------------------	-----------------



PARTS MODIFICATION LIST

■No. 011 Parts List P. 11 2098-544

変更理由 REASON	リリース接片ショート防止			共通機種 COMMON MODEL	2098 Series
	To prevent Shutter Button Contact from Short-circuitting				
Previous	2081-1406-03	→○	×←	2098-1406-02	New
Previous	2081-1408-04	→○	×←	2098-1410-02	New



2098-1410-02
SHUTTER BUTTON CONTACT INSULATOR
リリースSW 接片絶縁板
Added/ 新設




2098-1406-02
SHUTTER BUTTON CONTACT SPACER
リリースSW 接片スペーサー
Added/ 新設

管理No. REF No.	QS FA 2098-P012
------------------	-----------------

PARTS MODIFICATION LIST


■No. 012 Parts List P. 10 2098-547

変更理由 REASON	コストダウン			共通機種 COMMON MODEL	2098 Series
	To cut cost				
Previous	2098-0132-01	→×	×←	2098-0132-02	New
Previous	9744-1625-01	→×	×←	9747-1725-07	New



9744-1625-01 → 9747-1725-07

2098-0132-01



2098-0132-02



Interchangeability as a set/セットでの互換性	Previous	→○	○←	New
--------------------------------------	----------	----	----	-----

■本案内状に従い、パーツリストへの転記等、メンテナンスを行なってください。

According to this list, correct "Parts List" in Service Manual for effective parts management.

MINOLTA CO.,LTD.


(2098)A 8

管理No. REF No.	QS FA 2098-P013
------------------	-----------------

PARTS MODIFICATION LIST

■No. 013 Parts List P. 12 2098-547

変更理由 REASON	投光LED位置ズレ防止 To stabilize focus area LEDs		共通機種 COMMON MODEL	2098 Series	
	Previous	9384-2391-20 →○ ×←			
			2098-1324-03		New



9384-2391-20
(9 × 10mm)



2098-1324-03
FINDER LIGHT SHIELD TAPE-B
ファインダー遮光テープB
Added/ 新設

■本案内状に従い、パーツリストへの転記等、メンテナンスを行なってください。

According to this list, correct “Parts List” in Service Manual for effective parts management.




MINOLTA CO.,LTD.

(2098)A 9

管理No. REF No.	QS FA 2098-P014
------------------	-----------------

PARTS MODIFICATION LIST



■No. 014 Parts List P. 13 2098-557

変更理由 REASON	露出補正ダイヤルの作動改善			共通機種 COMMON MODEL	2098 Series
	To improve operation of Exposure-Compensation Dial				
Previous	2098-0169-01	→○	×←	2098-0169-02	New
2098-0169  2098-0169-01  → 2098-0169-02 					

管理No. REF No.	QS FA 2098-P015
------------------	-----------------

PARTS MODIFICATION LIST

■No. 015 Parts List P. 13 2098-557

変更理由 REASON	露出補正ダイヤルの隙間改善			共通機種 COMMON MODEL	2098 Series
	To fill gap beneath Exposure-Compensation Dial				
Previous	2098-0167-01	→○	×←	2098-0167-02	New
2098-0167-01  → 2098-0167-02 					

■本案内状に従い、パーツリストへの転記等、メンテナンスを行なってください。

According to this list, correct "Parts List" in Service Manual for effective parts management.



MINOLTA CO.,LTD.

(2098)A 10

管理No. REF No.	QS FA 2098-P016
------------------	-----------------

PARTS MODIFICATION LIST





■No. 016 Parts List P. 1 2098-564

変更理由 REASON	フラッシュコードのショート防止 To prevent short on flash cord			共通機種 COMMON MODEL	2098 Series
Previous	-----	--	--	9384-2791-25	New
 9384-2791-25 (12 × 17mm) Added/ 追加  9384-2791-25 (12 × 17mm)					

管理No. REF No.	QS FA 2098-P017
------------------	-----------------

PARTS MODIFICATION LIST

■No. 017 Parts List P. 1, 12, 13 2098-542

変更理由 REASON	生産都合 For efficient production			共通機種 COMMON MODEL	2098 Series
Previous	(2098-1337-05)	→×	×←	(2098-1337-07)	New
Previous	2098-1327-81	--	--	-----	New
P. 13  2098-1337 2098-1337-05 → 2098-1337-07 -05: Without projected line リブなし -07: With projected line リブあり Discontinued ← Not a service part 廃止 ← サービス非供給  P. 12 Discontinued ← Not a service part 廃止 ← サービス非供給  P. 13  2098-1327-81 → Discontinued/ 廃止 P. 1 A, B, C, D, G, J					
Related information QS FA 2098-P010 関連情報: QS FA 2098-P010					
Interchangeability as a set/セットでの互換性		Previous	→○	×←	New

■ 本案内状に従い、パーツリストへの転記等、メンテナンスを行なってください。

According to this list, correct "Parts List" in Service Manual for effective parts management.

MINOLTA CO.,LTD.


管理No. REF No.	QS FA 2098-P018
------------------	-----------------

PARTS MODIFICATION LIST

■No. 018 Parts List P. 15 仮-668

変更理由 REASON	手配都合	共通機種 COMMON MODEL	2098 Series
	For efficient parts supply		
Previous	-----	--	--
		2098-0110-01	New

2098-0110-01
BACK COVER ASSY (COMPLETE)
裏蓋セット
Added/ 新設



■ 本案内状に従い、パーツリストへの転記等、メンテナンスを行なってください。

According to this list, correct "Parts List" in Service Manual for effective parts management.

MINOLTA CO.,LTD.


管理No. REF No.	QS FA 2098-P019
------------------	-----------------

PARTS MODIFICATION LIST

■No. 019 Parts List P. 2, 4 2098-593


変更理由 REASON	前後ダイヤルのクリック力量アップ To increase Front/Rear-Dial tension	共通機種 COMMON MODEL	2098 Series
Previous	2101-1466-01	→○ ×←	2098-1418-01 New

P. 2




2101-1466-01 → 2098-1418-01

P. 4




2101-1466-01 → 2098-1418-01

2101-1466-01



2098-1418-01



■本案内状に従い、パーツリストへの転記等、メンテナンスを行なってください。

According to this list, correct "Parts List" in Service Manual for effective parts management.




MINOLTA CO.,LTD.

(2098)A 13

管理No. REF No.	QS FA 2098-P020
------------------	-----------------

PARTS MODIFICATION LIST

■No. 020 Parts List P. 13 2098-594, 595



変更理由 REASON	ドライブモードレバーのクリック力量アップ To increase Drive-Mode Dial tension			共通機種 COMMON MODEL	2098 Series
	Previous			2098-1448-01	New
 2098-1448-01 DRIVE-MODE CLICK PLATE ドライブモードクリック板 NEW/ 新設 G G-85 (Rear side/裏面)					
Previous	2098-1497-01	→×	×←	2098-1497-02	New
 2098-1497 2098-1497-01 2098-1497-02					
Previous	2098-1469-02	→×	×←	2098-1420-01	New
Previous	2098-1460-02				
 2098-1460-02 → 2098-1420-01 2098-1469-02 → 2098-1420-01 2098-1460-02 2098-1469-02 2098-1420-01					
Interchangeability as a set/セットでの互換性		Previous	→○	×←	New

■本案内状に従い、パーツリストへの転記等、メンテナンスを行なってください。
According to this list, correct “Parts List” in Service Manual for effective parts management.
MINOLTA CO.,LTD.

(2098)A 14

管理No. REF No.	QS FA 2098-P021
------------------	-----------------

PARTS MODIFICATION LIST

■No. 021	Parts List P. 7, 8, 9	2098-608	SUPPLEMENTARY INFORMATION QS FA 2098-S02J/E		
変更理由 REASON	焦点板ホルダー軸受けの補強 To secure holder of Focusing Screen	共通機種 COMMON MODEL	2098 Series		
Previous	2098-0500-01	→○	×	←	2098-0500-02 New
P. 8 P. 9 					
Previous	2098-0580-01	→×	×	←	2098-0580-02 New
P. 7 					
Interchangeability as a set/セットでの互換性		Previous	→○	×	← New

■ 本案内状に従い、パーツリストへの転記等、メンテナンスを行なってください。

According to this list, correct “Parts List” in Service Manual for effective parts management.


MINOLTA CO.,LTD.

管理No. REF No.	QS FA 2098-P022
------------------	-----------------

PARTS MODIFICATION LIST

■No. 022 Parts List P. 7 2098-626

変更理由 REASON		光漏れ防止 To prevent light leak		共通機種 COMMON MODEL	2098 Series	
Previous	-----	--	--	2098-5003-01		New




管理No. REF No.	QS FA 2098-P023
------------------	-----------------

PARTS MODIFICATION LIST

■No. 023 Parts List P. 13 2098-628

変更理由 REASON		露出モードダイヤルのクリック力量アップ Increase tension of Expoure-Mode Dial		共通機種 COMMON MODEL	2098 Series	
Previous	2098-0162-01	→○	×←	2098-0162-02		New



■ 本案内状に従い、パーツリストへの転記等、メンテナンスを行なってください。

According to this list, correct "Parts List" in Service Manual for effective parts management.

MINOLTA CO.,LTD.

(2098)A 16


管理No. REF No.	QS FA 2098-P024
------------------	-----------------

PARTS MODIFICATION LIST

■No. 024 Parts List P. 9 仮-692

変更理由 REASON	サービス用部品として供給			共通機種 COMMON MODEL	2098 Series
	Added as a service part				
Previous	-----	--	--	(2098-5112-01)	New

MIRROR BOX ASSY ミラーボックスセット




管理No. REF No.	QS FA 2098-P025
------------------	-----------------

PARTS MODIFICATION LIST

■No. 025 Parts List P. 11 2098-629,-630

変更理由 REASON	コストダウン			共通機種 COMMON MODEL	2098 Series
	To cut cost				
Previous	2098-1351-03	→×	×←	2098-1351-05	New
Previous	2098-1356-02	――	――	――	New
Previous	――	――	――	9721-0150-50	New



Interchangeability as a set/セットでの互換性	Previous	→○	○←	New
--------------------------------------	----------	----	----	-----

■本案内状に従い、パーツリストへの転記等、メンテナンスを行なってください。

According to this list, correct "Parts List" in Service Manual for effective parts management.

MINOLTA CO.,LTD.


(2098)A 17

管理No.	QS FA 2098-P026
REF No.	

PARTS MODIFICATION LIST

■No. 026 Parts List P. 17 仮-706

変更理由 REASON	前カバーと上カバーの段差修正			共通機種 COMMON MODEL	2098-150, -350, -550
	To compemsate difference between Front and Top Covers				
Previous	-----	--	--	9791-1735-40	New
Previous	-----	--	--	9792-1735-20	New



9791-1735-40 } (0-1)
9792-1735-20 }
WASHER/ ワッシャ
Added/ 追加

Install Top Cover Assy and Insert Washer between Top Cover and Side Cover-B.
上カバーセットを取付け後、上カバーとサイドカバーBの隙間にワッシャを挿入する。


- Add the washer if there is 0.3mm or more difference between Front and Top Covers around film chamber side.
- 巻戻し側の前カバーと上カバーの段差が0.3mmを超えるものに対し、ワッシャを使用する。

管理No.	QS FA 2098-P027
REF No.	


PARTS MODIFICATION LIST

■No. 027 Parts List P. 17 2098-652

変更理由 REASON	グリップゴムの接着力強化			共通機種 COMMON MODEL	2098-150, -350, -550
	To secure ashesion of Grip Rubber				
Previous	-----	--	--	9384-2190-60	New



9384-2190-60
(3X5mm)
Added/ 追加



Affix to shaded area
斜線部に貼付ける。

■本案内状に従い、パーツリストへの転記等、メンテナンスを行なってください。

According to this list, correct "Parts List" in Service Manual for effective parts management.







MINOLTA CO.,LTD.

(2098)A 18

管理No.	QS FA 2098-P028
REF No.	

PARTS MODIFICATION LIST

■No. 028 Parts List P. 15 2098-654

変更理由 REASON	コストダウン	共通機種 COMMON MODEL		2098 Series	
	To cut cost				
Previous	2098-0182-01	→○	○←	2098-0182-02	New
2098-0182  2098-0182-01  2098-0182-02 					
Previous	(2098-1802-03)	→×	×←	(2098-1802-05)	New
(2098-1802)  (2098-1802-03)  (2098-1802-05) 					
Interchangeability as a set/セットでの互換性		Previous	→○	○←	New

■本案内状に従い、パーツリストへの転記等、メンテナンスを行なってください。

According to this list, correct “Parts List” in Service Manual for effective parts management.

MINOLTA CO.,LTD.

管理No. REF No.	QS FA 2098-P029
------------------	-----------------


PARTS MODIFICATION LIST

■No. 029

Parts List P. 2

仮-716

変更理由 REASON	仕様変更			共通機種 COMMON MODEL	2098-100, -300, -500
	Specification change				
Previous	2098-0401-01	→○	×←	2098-0901-01	New



	IC-1		
2098-0401-01	Yellow dots 黄マーキング 	98C-4101-01 M30612MA -313GP	98C-4101-02 M30612MA -319GP
2098-0901-01	Yellow dots 黄マーキング 	98C-TTTT-03 M30612MA -335GP	

NOTE: When installing #2098-0901 to normal model (-100/300/500), be sure to set "NORMAL" in Model Set mode with HIT Controller so that camera function is the same as #2098-0401.
(See pg. 58, REPAIR GUIDE)





※ノーマルバージョン(2098-100, -300, -500)でAフレキセット(2098-0901)を使用する場合、必ずモデル設定(修理編P. 58)で“NORMAL”を選択して下さい。

■本案内状に従い、パーツリストへの転記等、メンテナンスを行なってください。

According to this list, correct “Parts List” in Service Manual for effective parts management.

MINOLTA CO.,LTD.

(2098)A 20

管理No. REF No.	QS FA 2098-P030			PARTS MODIFICATION LIST		
■No. 030	Parts List P. 12		2098-658,659			
変更理由 REASON	フラッシュアップSP軸の割れ防止			共通機種 COMMON MODEL	2098-Series	
	To improve strength of the shaft for flash up SP.					
Previous	2098-1602-04	→×	×←	2098-1602-06		New
2098-1602-04 Type-1/ タイプ-1  2098-1602-06 Padding (R 0.2) R0.2肉盛  Type-2/ タイプ-2  Apply adhesive to the ring. (Not supplied.) リングを接着 ※サービス非供給						
Previous	2098-1609-01	→×	×←	2098-1609-02		New
 2098-1609-01→2098-1609-02  2098-1609-01 Color: Brown 色 : 茶色 2098-1609-02 Color: Gray 色 : シルバー						
NOTE: TOP COVER ASSY #2098-0319/0930 in spare parts stock will be replaced with the modified type. ※上カバーセット(#2098-1609-01, #2098-1609-02) は、新タイプ付きに入れ替えます。						
Interchangeability as a set/セットでの互換性			Previous	→○	×←	New

■ 本案内状に従い、パーツリストへの転記等、メンテナンスを行なってください。


According to this list, correct “Parts List” in Service Manual for effective parts management.

MINOLTA CO.,LTD.

管理No. REF No.	QS FA 2098-P031
------------------	-----------------

PARTS MODIFICATION LIST

■No. 031 Parts List P. 12 2098-667

変更理由 REASON	フラッシュ作動の改善			共通機種 COMMON MODEL	2098 Series	
	To improve flash up/down motion.					
Previous	2098-1609-02	→○	×←	2098-1609-03	New	
						
・ 2098-1609-03は2098-1609-01と同一部品です。 Type-01 (brown) and Type-03 of #2098-1609 are completely the same.						

■本案内状に従い、パーツリストへの転記等、メンテナンスを行なってください。

According to this list, correct “Parts List” in Service Manual for effective parts management.

MINOLTA CO.,LTD.